

| Anlage 2 - Artenschutzprüfung | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------|--------------|------------------------------|---|--|
| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | RL D | RL BB | EHZ KBR BB 1 | Potenzielles Vorkommen im UR | Beeinträchtigungen durch Vorhaben möglich | Nachweis oder Ausschlussgründe für die Art |
| Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Pflanzen | | | | | | | |
| Alle Arten der Liste entweder in Brandenburg ausgestorben, nicht vorkommend oder keine geeigneten Habitats im Untersuchungsraum vorhanden. | | | | | | | |
| Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie - Säugetiere | | | | | | | |
| Mopsfledermaus | <i>Barbastella barbastellus</i> | 1 | 1 | U1 | X | - | Kein geeigneten Sommer- und Winterquartiere; nur Nahrungshabitat |
| Nordfledermaus | <i>Eptesicus nilssonii</i> | 2 | 2 | U1 | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Breitflügel-fledermaus | <i>Eptesicus serotinus</i> | V | 3 | FV | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Große Bartfledermaus | <i>Myotis brandtii</i> | 2 | 2 | U1 | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Teichfledermaus | <i>Myotis dasycneme</i> | G | 1 | U1 | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Wasserfledermaus | <i>Myotis daubentonii</i> | - | 4 | FV | - | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, kein Nahrungshabitat |
| Großes Mausohr | <i>Myotis myotis</i> | 3 | 1 | FV | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Kleine Bartfledermaus | <i>Myotis mystacinus</i> | 3 | 1 | FV | - | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Fransenfledermaus | <i>Myotis nattereri</i> | 3 | 2 | FV | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Kleiner Abendsegler | <i>Nyctalus leisleri</i> | G | 2 | U1 | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Großer Abendsegler | <i>Nyctalus noctula</i> | 3 | 3 | U1 | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Rauhhaufledermaus | <i>Pipistrellus nathusii</i> | G | 3 | FV | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Zwergfledermaus | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | * | 4 | FV | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Mückenfledermaus | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> | D | D | XX | - | - | Kommt in Brandenburg nicht vor |
| Braunes Langohr | <i>Plecotus auritus</i> | V | 3 | FV | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Graues Langohr | <i>Plecotus austriacus</i> | 2 | 2 | U1 | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |
| Zweifarb-fledermaus | <i>Vespertilio murinus</i> | G | 1 | XX | X | - | Keine geeigneten Sommer- und Winterquartiere, nur Nahrungshabitat |

| Europäische Vogelarten gemäß Anhang I VRL | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|-------|--------------|------------------------------|---|---|
| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | RL D | RL BB | EHZ KBR BB 1 | Potenzielles Vorkommen im UR | Beeinträchtigungen durch Vorhaben möglich | Nachweis oder Ausschlussgründe für die Art |
| Heidelerche | <i>Lullula arborea</i> | V | - | X | X | X | Bedingt geeignetes Habitat, keine Sitzwarten |
| Kranich | <i>Grus grus</i> | - | | | - | - | Kein geeignetes Habitat (Störungen) |
| Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | - | V | X | - | - | Kein geeignetes Habitat, Ansitze fehlen |
| Ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | 3 | V | X | - | - | Kein geeignetes Habitat, Brutplätze Singwarten fehlen |
| Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> | - | 3 | - | - | - | Keine geeigneten Habitatstrukturen (Röhricht) |
| Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | - | 3 | | X | - | Vorkommen potenziell möglich, als Nahrungshabitat |
| Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | - | - | X | X | - | Vorkommen potenziell möglich, als Nahrungshabitat |
| Schwarzspecht | <i>Dryocopus martius</i> | - | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Bäume fehlen |
| Sperbergrasmücke | <i>Sylvia nisoria</i> | - | 3 | | - | - | Kein geeignetes Habitat, benötigt Gebüsch |
| Weißstorch | <i>Ciconia ciconia</i> | 3 | 3 | - | X | X | geeignetes Habitat, benötigt Offenflächen |
| Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | V | 2 | | - | - | Kein geeignetes Habitat, benötigt Wald |

Europäische Vogelarten mit Vorkommen in Brandenburg (kein Anhang I VRL)

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Amsel | <i>Turdus merula</i> | * | - | - | X | - | Kein geeignetes Habitat, Brutplätze Deckungen fehlen |
| Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | * | - | - | X | - | Bedingt geeignetes Habitat, benötigt offene, vegetationsfreie Bereiche aber Störungen |
| Bartmeise | <i>Panarus biarmicus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat (Röhricht) Deckungen fehlen |
| Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | 3 | 2 | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Bäume |
| Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | V | V | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Bäume fehlen |
| Birkenzeisig | <i>Carduelis flammea</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Bäume fehlen |
| Blaumeise | <i>Parus caeruleus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Bluthänfling | <i>Carduelis cannabina</i> | V | 3 | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Gehölze |
| Braunkehlchen | <i>Saxicola rubetra</i> | 3 | 2 | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Gehölze o. dichte Krautschicht |
| Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | * | - | - | x | - | Vorkommen nicht möglich, keine Gehölze |

| Name | Wissenschaftlicher Name | RL D | RL BB | EHZ KBR BB 1 | Potenzielles Vorkommen im UR | Beeinträchtigungen durch Vorhaben möglich | Ausschlussgründe für die Art |
|----------------------|--------------------------------|------|-------|--------------|------------------------------|---|--|
| Buntspecht | <i>Dendrocopus major</i> | * | - | - | - | - | Vorkommen nicht möglich, kein Alt- und Totholz |
| Dohle | <i>Corvus monedula</i> | * | 1 | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Bruthöhlen fehlen |
| Dorngrasmücke | <i>Sylvia communis</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Gehölze |
| Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, keine Gehölze |
| Elster | <i>Pica pica</i> | * | - | - | X | - | Vorkommen potenziell möglich |
| Erlenzeisig | <i>Carduelis spinus</i> | * | 3 | - | - | - | Vorkommen nicht möglich, Gehölze fehlen |
| Fasan | <i>Phasianus colchicus</i> | III | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, keine Deckung |
| Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | 3 | 3 | - | - | - | Nur Nahrungshabitat, Störungen |
| Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Krautschicht zu niedrig |
| Feldsperling | <i>Passer montanus</i> | V | V | - | X | - | geeignetes Habitat |
| Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, benötigt Nadelwald |
| Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Gartengrasmücke | <i>Sylvia borin</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Gartenrotschwanz | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | * | V | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Gelbspötter | <i>Hippolais icterina</i> | * | V | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat (Wald) |
| Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | * | V | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten (Deckung fehlt) |
| Grauammer | <i>Emberiza calandra</i> | 3 | - | - | X | - | Bedingt geeignetes Habitat, zu niedrige Krautschicht für Nestbau |
| Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, an Bäume gebunden |
| Grünfink | <i>Carduelis chloris</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, fehlende Gehölze /Gebäude |
| Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, fehlende Bäume |

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | RL D | RL BB | EHZ KBR BB 1 | Potenzielles Vorkommen im UR | Beeinträchtigungen durch Vorhaben möglich | Ausschlussgründe für die Art |
|------------------|--------------------------------------|------|-------|--------------|------------------------------|---|---|
| Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> | * | V | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Haubenlerche | <i>Galerida cristata</i> | 1 | 2 | - | X | X | bedingt geeignetes Habitat (Störungen), bevorzugt trockenwarme Flächen |
| Haubenmeise | <i>Parus cristatus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Haussperling | <i>Passer domesticus</i> | V | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | * | - | - | X | - | Kein geeignetes Habitat, fehlende Bruthöhlen |
| Karmingimpel | <i>Carpodacus erythrinus</i> | * | 3 | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, fehlende Gehölze |
| Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, bevorzugt lichte Wälder |
| Kiebitz | <i>Vanellus vanellus</i> | 2 | 2 | - | X | - | bedingt geeignetes Habitat, (Störungen) |
| Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, benötigt Gehölze |
| Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | * | - | - | x | - | Kein geeignetes Habitat, benötigt Gehölze |
| Kleinspecht | <i>Dendrocopus minor</i> | V | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, alte, grobborkige Laubbäume fehlen |
| Kohlmeise | <i>Parus major</i> | * | - | - | x | - | Im nordwestlichen Randbereich, Nachbargrundstück nachgewiesen, sonst nicht geeignet |
| Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | | | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, besiedelt erst langsam siedlungsnahere Bereiche |
| Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | V | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat |
| Mauersegler | <i>Apus apus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Brutmöglichkeiten fehlen |
| Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, geeignete Offenflächen fehlen |
| Mehlschwalbe | <i>Delichon urbica</i> | V | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, geeignete Offenflächen fehlen |
| Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, geeignete Offenflächen und Hauptnahrung fehlen |
| Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | * | - | - | x | - | Vorkommen bedingt möglich, Nahrung (Beeren) fehlt |

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | RL D | RL BB | EHZ KBR BB 1 | Potenzielles Vorkommen im UR | Beeinträchtigungen durch Vorhaben möglich | Ausschlussgründe für die Art |
|--------------------|-------------------------------|------|-------|--------------|------------------------------|---|---|
| Nachtigall | <i>Luscinia megarhynchos</i> | * | - | - | - | - | Vorkommen nicht möglich, Brutplätze fehlen |
| Nebelkrähe | <i>Corvus corone cornix</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat Habitat, Brutmöglichkeiten fehlen |
| Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> | V | V | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Bäume fehlen |
| Raubwürger | <i>Lanius excubitor</i> | 2 | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat Habitat, Brutmöglichkeiten fehlen (Gehölze) |
| Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | V | 3 | - | - | - | Nur Nahrungshabitat Habitat, Brutmöglichkeiten fehlen |
| Rebhuhn | <i>Perdix perdix</i> | 2 | 2 | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Deckung fehlt |
| Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Mikroklima/ fehlende Bodenvegetation |
| Saatkrähe | <i>Corvus frugilegus</i> | * | 2 | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Schafstelze | <i>Motacilla flava</i> | * | V | - | X | - | Bedingt geeignetes Habitat (Störungen) |
| Schlagschwirl | <i>Locustella fluviatilis</i> | * | V | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Schwarzkehlchen | <i>Saxicola torquata</i> | * | V | - | X | - | Bedingt geeignetes Habitat, Störungen / fehlende Ansitze |
| Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapillus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | * | V | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Wald/ Gehölze fehlen |
| Sprosser | <i>Luscinia luscinia</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Wald/ Gehölze fehlen |
| Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, Nistplätze fehlen |
| Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | 1 | 1 | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, auf steinigen Offenflächen |
| Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, Nistplätze fehlen |
| Sumpfmeise | <i>Parus palustris</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, keine geeigneten Brutplätze |

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | RL D | RL BB | EHZ KBR BB 1 | Potenzielles Vorkommen im UR | Beeinträchtigungen durch Vorhaben möglich | Ausschlussgründe für die Art |
|--|--------------------------------|------|-------|--------------|------------------------------|---|--|
| Tannenmeise | <i>Parus ater</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, keine Nadelgehölze |
| Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, keine geeigneten Brutplätze (Höhlungen) |
| Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Bäume |
| Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | * | V | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Turteltaube | <i>Streptopelia turtur</i> | 3 | 2 | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Wachtel | <i>Coturnix coturnix</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, niedrige Krautschicht / Störungen |
| Waldbaumläufer | <i>Certhia familiaris</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, nur im Wald |
| Waldkauz | <i>Strix aluco</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, keine Brutplätze |
| Waldlaubsänger | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, nur im Wald |
| Waldohreule | <i>Asio otus</i> | * | - | - | X | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten |
| Waldschnepfe | <i>Scolopax rusticola</i> | V | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, nur im Wald |
| Weidenmeise | <i>Parus montanus</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat |
| Wendehals | <i>Jynx torquilla</i> | 2 | 2 | - | - | - | Nur Nahrungshabitat (Ameisen), keine Brutmöglichkeiten |
| Wiedehopf | <i>Upupa epops</i> | 2 | 3 | - | - | - | Nur Nahrungshabitat, keine Brutmöglichkeiten (Höhlen) |
| Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | * | - | - | - | - | Kein geeignetes Habitat, Gehölze fehlen |
| Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Amphibien und Reptilien | | | | | | | |
| Schlingnatter | <i>Coronella austriaca</i> | 2 | 2 | U1 | - | X | bedingt geeignetes Habitat (keine Deckung, Störungen) |
| Zauneidechse | <i>Lacerta agilis</i> | 3 | 3 | U1 | - | X | bedingt geeignetes Habitat (keine Deckung, Störungen) |
| Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Fische und Rundmäuler | | | | | | | |

Alle Arten der Liste entweder in Deutschland ausgestorben, in Brandenburg nicht vorkommend und keine geeigneten Habitate im Untersuchungsraum vorhanden.

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Käfer

Alle Arten der Liste entweder in Deutschland ausgestorben, in Brandenburg nicht vorkommend oder keine geeigneten Habitate im Untersuchungsraum vorhanden.

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Libellen

Alle Arten der Liste entweder in Brandenburg nicht vorkommend oder keine geeigneten Habitate im Untersuchungsraum vorhanden. Nur im benachbarten schmalen Ufersaum, auch dort nur wenige Offenstellen, sodann über dem Gewässer selbst (Kanal an der Spree)

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Schmetterlinge

Alle Arten der Liste entweder in Deutschland ausgestorben, in Brandenburg nicht vorkommend oder keine geeigneten Habitate im Untersuchungsraum vorhanden.

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – Weichtiere

Alle Arten der Liste entweder in Deutschland ausgestorben, in Brandenburg nicht vorkommend oder keine geeigneten Habitate im Untersuchungsraum vorhanden.

Spalten 3 und 4: Spalte 5:**RL D / RL BB (Rote Liste Deutschland bzw. Brandenburg) EHZ KBR BB (Erhaltungszustand kontinentale biogeographische Region Brandenburg)**

0 = ausgestorben, verschollen **R** Art mit geografischer Restriktion FV = günstig U2 = ungünstig / schlecht

1 = Vom Aussterben bedroht **G** Gefährdung anzunehmen U1 = ungünstig / nicht ausreichend XX = unbekannt

2 = Stark gefährdet **V** Arten der Vorwarnliste

3 = Gefährdet **D** Daten defizitär

4 = Potenziell gefährdet * = derzeit nicht gefährdet